



Tetra Acetil Etileno Diamina(TAED)

★Descrição do produto

Tetra Acetil Etileno Diamina(TAED) é um tipo do ingrediente ativo branquear do oxigênio altamente eficaz da temperatura baixa, é feito pelo diamine do etileno e pelo anhydride acetic, pode a biologia cair solução não tem nenhum dano ao ambiente, este produto não pode afetar o lavacção o ajuda à preparação medicinal a função do silicato, o agente brightening e o enzima do enzima e assim por diante em cada tipo da fórmula do pó da lavanderia, Realização principal para aditivo químico do oxigênio do agente descorando-se. Pode incitar o efeito original do agente descorar-se do oxigênio em a exposição cheia aumenta o branco aumenta-o colorida, mata-o venenosa, desaparece-o fungo sob a circunstância de temperatura baixa, tem-no a compatibilidade boa com cada tipo do enzyme e da outra superfície - agente ativo, e não o tem o toxin e assim por diante. Em temperaturas 30°C-60°C de água respondeu completamente decomposes e libera o oxigênio ativo, consegue assim o conservação de energia, branquear altamente eficaz, o efeito seguro do lavacção.

Conseqüentemente, TAED é aplicado extensamente no produto do lavacção, através do persalt da ativação, pode realçar a habilidade enormemente pura do detergente. Na vista do fato que seu desempenho intensified superior, TAED esteve aplicado com sucesso na indústria de textile, a indústria do papermaking e assim por diante no outro sistema blanching do domínio, trouxe uma série do avanço de tecnologia para a indústria da correlação. Nossa companhia e as instituições domésticas da cooperação próxima de uma aprendizagem mais elevada, usam o tipo aqueous ofício da abertura do método da produção, o produto da produção têm a elevação do pureza, avaliam a característica mais elevada, a tecnologia processando estão no nível principal doméstico.

★Aplicação do produto

Tetra Acetil Etileno Diamina por um tipo do oxigênio proeminente da temperatura baixa é o ingrediente ativo blanching, é aplicado não somente extensamente no pó da lavanderia, no pó descorando-se da cor, em lavagens a preparação medicinal da bacia e no outro cada tipo de lavação /contínuoNo detergente; Além disso é aplicado com sucesso também como o activador blanching do peroxide de hidrogênio na indústria de textile, a indústria do papermaking e assim por diante no outro sistema branquear do domínio, pode reduzir o custo do ofício, realçam a produtividade, realça o produto o albedo e o stress da fibra e assim por diante.

★Índice Qualidade

第 1 页

Matrizes de companhia: Centro-seção do a estrada Huanghe da cidade de Puyang da província de Henan China.

Telefone: +86-393-6681288,4636771,4637001

E-Mail: ① hnyh@hongyechem.com

Web Site: ① www.hongyechem.com

Code postal: 457000

Fac: +86-393-6681266,4637731

② hongyechem@hongyechem.com

② www.hongyechemical.com





Fórmula Molecular	C10H16O4N2
Peso Molecular	228
CAS NO.	10543-57-4
Conter	92-94
Densidade da pilha,g/L	420-750
Distribuição de grain-size %	On1.700mm≤1.0 Through0.150mm≥3.0
Índice de umidade%	≤2
Ferro%	≤0.002
Aparência externa	Grão do branca ou colorida
Embalagem	sacos tece de 25 quilogramas,Membrana interna do polietileno do forro,
Nota: Este alvo é apropriado para o pó da lavanderia, os flutuadores da cor	

★Matérias do armazenamento que necessitam a atenção

Armazenamento em o armazéns seco limpe, Ventila a circunstância boa. O material distante inflamação , a fonte de calor e a iluminação direta da luz solar .A temperatura de quarto 40°C abaixo, a umidade relativa mantem abaixo de 75%. a atenção moisture-proof, a chuva drenches. Mantem a recipiente a fechar-se hermetico, paga a atenção à etiqueta para não ter completo omite. Quando transportar deve levemente descarregar com blocos claros, impede a embalagem e os danos da embarcação. Evita de causar o contato material facilmente com outro que o produto decomposes.

★Use as matérias que necessitam a atenção

Evita o produto e o olho, a pele e o contato da roupa. Quando o uso mantiver o ar do ambiente para ser liso. Sendo não andorinhas certas, sendo não poeira certa da inspiração, presente trifling, gás. Não na dieta das condições de funcionamento, fumando. Evita com o combustível e o contato da matéria orgânica. Na embarcação deve ter a etiqueta, não se usa quando mantem o selo da embarcação. Depois que a operação se lava as mãos claramente com o outro corporal contatam o ponto.

★Medida dos primeiros socorros

- ∞**Tocar da pele:** Com nivelar desobstruído da água que flui maciça,
- ∞**Torcar de olho:** Discurso do eyelid, com água desobstruída fluindo ou nivelar saline physiological; Ir vê um doutor.
- ∞**Inspiração:** É separado da cena rapidamente ao ar colocam recentemente. Mantem o intervalo respiratory para ser desobstruído. Quando respira a dificuldade der a terapia do oxigênio. Quando o batente da respiração, continuar a respiração artificial imediatamente.

第 2 页

Matrizes de companhia: Centro-seção do a estrada Huanghe da cidade de Puyang da província de Henan China.

Telefone: +86-393-6681288,4636771,4637001

E-Mail: ① hnyh@hongyechem.com

Web Site: ① www.hongyechem.com

Code postal: 457000

Fac: +86-393-6681266,4637731

② hongyechem@hongyechem.com

② www.hongyechemical.com





Ir vê um doutor.

∞**Come em:** Bebe a água morna da quantidade cheia, vai vêem um doutor; Sendo não impusos certos cuspir.

★Informação do transporte

Nome geral do producto do transporte.....Tertaacetylenediamine(TAED)

Números unidos das nações.....Não tem

Classe perigoso do materia.....Não tem

Símbolo embalagem.....Pedidos não especialmente

Categoria da embalagem.....Pedidos não especialmente

Indicação: Este indivíduo material do produto fornece a informação para ser possível realmente para considerar exato. Mas porque outro é incapaz o fator que controla, este indivíduo material do produto não faz exame esta companhia da garantia estrangeira da lei includo a informação ([Henan Hongye Química Companhia Limitada](#)), esta companhia não a assumir responsabilidade porque qual geralmente os usos que este produto da companhia para criar todas as conseqüências adversas e produz deste.

