



Percarbonato de Sódio

★Descrição do produto

Percarbonato de Sódio nome popular é a solução do peroxide de hidrogênio, são o peroxide de hidrogênio e o composto do aditivo do carbonato de sodio, Depois que o decomposition produz o oxigênio, a água e o carbonato de sodium, seu índice ativo eficaz é igual a 14.5% soluções do peroxide de hidrogênio. Percarbonato de Sódio não somente tem a função líquida da solução do peroxide de hidrogênio, O decomposição dition rápido libera o oxigênio assim sob a temperatura de água baixa o realização das funções que branquear, o decontaminação , a esterilização, elimina o cheiro incomun e assim por diante, além disso também decompor simultaneamente o carbonato de sodium da produção. O carbonato de sódio pode realçar na água o valor de PH, reduz na água dura o cálcio, abilidade do íon do magnésio, causas amaciar de água, a outra função é causas a sujeira e a fibra quando o aumento do valor de pH, quedas tem umas cargas mais negativas, assim entre a sujeira do aumento e o repelencia da fibra, realçou branquear e o efeito do lavação. Sodium Percarbonate resolvent: O oxigênio, a água e o carbonato de sódio são os materiais naturais da existência, não têm nenhuma influência negativa ao ambiente, assim o Percarbonato de Sódioé um tipo do desempenho que elevado incomun de proteção ambiental o oxigênio da temperatura baixa é o agente se descorando.

★Aplicação do produto

Percarbonato de Sódio as tomadas agente do departamento do oxigênio altamente eficazes descorando-se , e mata o desempenho venenoso dependendo de seu activeness branquear fino, foi aplicado extensamente em cada tipo da indústria e no produto civil. Está substituindo para o perborate do sódio para aplicar o dia após o dia na fórmula dos cuidados no lavação(pó da lavanderia, pó se descorando da cor e assim por diante), imprimir, textile, o papermaking, alimento que branquear, a saúde da medicina, o limpador de madeira do assoalho, o limpador do tapete con outras vidas no repouso com o indivíduo dos domínios e assim por diante; também pode fazer cada tipo do desinfectant, usos dentro para o oxidizer o corpo da água da lagoa dos peixes que fornece o oxigênio, desperdício industrial que processa, o disinfection/médicoOs primeiros socorros e assim por diante, transformam-se o material importante da coisa limpa internacional da proteção ambiental.

★Índice Qualigade

第 1 页

Matrizes de companhia: Centro-seção do a estrada Huanghe da cidade de Puyang da província de Henan China.

Telefone: +86-393-6681288,4636771,4637001

E-Mail: ① hnhy@hongyechem.com

Web Site: ① www.hongyechem.com

Code postal: 457000

Fac: +86-393-6681266,4637731

② hongyechem@hongyechem.com

② www.hongyechemical.com





Fórmula Molecular	2Na ₂ CO ₃ .3H ₂ O ₂	
Peso Molecular	314.02	
CAS No.	15630-89-4	
Classe do perigo	5.1 Tipo	
Números unidos das nações	UN No.3378	
Projeto da examinação	Não envolve	Envoltórios
Aparência externa	Grão do móvel livre branco	Grão do móvel livre branco
Oxigênio ativo (%)	≥13.5	≥13.0
Densidade da pilha g/l	700-1100	700-1100
Índice de umidade (%)	≤ 2.0	≤ 2.0
Ferro (%)	≤0.002	≤0.002
Valor de PH (3%, líquido água solúvel 20°C)	10.0-11.0	10.0-11.0
Embalagem: o saco interno da película plástica do forro do saco de 25 quilogramas, o saco interno da película fina do forro do saco de 1000 quilogramas ou adiam para o cliente a demanda a fornecer		

★Matérias do armazenamento que necessitam a atenção

Oxidant: Armazenamento em o armazéns seco limpe, Ventila a circunstância boa. O material distante inflamação, a fonte de calor e a iluminação direta da luz solar. A temperatura de quarto 40°C abaixo, a umidade relativa mantém abaixo de 75%. a atenção moisture-proof, a chuva drenches. Mantem a recipiente a fechar-se hermetico, paga a atenção à etiqueta para não ter completo omite. Quando transportar deve levemente descarregar com blocos claros, impede a embalagem e os danos da embarcação, o normalcy do excreção da pressão da embarcação da manutenção da atenção. Os transportes chuvosos do dia não apropriadamente. Se com inflamável ou a substância combustível, o agente reduzindo-se, o enxôfre, a divisão do fosforo abre depositando, misturas proibidas o transporte da mistura do armazenamento da mistura. Evita de causar o contato material facilmente com outro que o produto decomposes.

★Use as matérias que necessitam a atenção

Evita o produto e o olho, a pele e o contato da roupa. Quando o uso mantiver o ar do ambiente para ser liso. Sendo não andorinhas certas, sendo não poeira certa da inspiração, presente trifling, gás. Não na dieta das condições de funcionamento, fumando. Evita com o combustível e o contato da matéria orgânica. Na embarcação deve ter a etiqueta, não se usa quando mantem o selo da embarcação. Depois que a operação se

第 2 页

Matrizes de companhia: Centro-seção do a estrada Huanghe da cidade de Puyang da província de Henan China.

Telefone: +86-393-6681288,4636771,4637001

E-Mail: ① hnyh@hongyechem.com

Web Site: ① www.hongyechem.com

Code postal: 457000

Fac: +86-393-6681266,4637731

② hongyechem@hongyechem.com

② www.hongyechemical.com





lava as mãos claramente com o outro corporal contatam o ponto.

★Medida dos primeiros socorros

∞**Tocar da pele:** Nivelar com desobstruído da água que flui maciça,

∞**Torcar de olho:** Discurso do eyelid, com água desobstruída fluindo ou nivelar saline physiological; Ir vê um doutor.

∞**Inspiração:** É separado da cena rapidamente ao ar colocam recentemente; Mantem o intervalo respiratory para ser desimpedido; Se dificuldade da respiração, Vai vêem um doutor imediatamente.

∞**Come em:** Bebe a água morna da quantidade cheia, vai vêem um doutor; Sendo não impusos certos cuspir.

★Informação do transporte

Nome geral do producto do transporte.....Percarbonato de Sódio

Números unidos das nações.....UN No.3378

Classe perigoso do material.....5.1

Símbolo embalagem.....5.1(Oxidant)

Categoria da embalagem.....III

☆ Superioridade:

Nossa companhia em 1986 enfiada produzir o thiourea do dióxido, em 1998 teve a importação da self-gerência e o poder da exportação, teve a experiência do exportação. A qualidade de produto é material bom, cru da compra elevada da fábrica do bem-knownness grande nacional. Processo de produção estritamente de acordo com ISO9001: 2000; Execução ISO14001. Cada estoque grande do habitat do material cru de bens tem o registro estrito. Cada estoque de bens grande todo inspeção periódica, o processo de produção tem a monitoração, se o processo de produção tiver o problema, descoberta alerta, solução. Não pode incorporar o procedimento de funcionamento evil das maneiras diretamente.

Além disso, a saída anual do Percarbonato de Sódio da companhia 100000 toneladas, a fonte dos bens tem a garantia. A saída anual é elevada, os custos de gastos de fabricação é baixa. Todo o produto da fábrica ao porto, quando entra no recipiente, tem o supercarga, cada estoque de bens que grande tudo tem o retrato da embalagem. Integridade oca do recipiente da prova do retrato da caixa, perfeita. Instala cada um tem o retrato. Provou que a carga está completa. Tem além sela o retrato da caixa, pode provar fora da caixa o sinal do perigo, o recipiente está completo.



Matrizes de companhia: Centro-seção do a estrada Huanghe da cidade de Puyang da província de Henan China.

Telefone: +86-393-6681288,4636771,4637001

E-Mail: ① hnhy@hongyechem.com

Web Site: ① www.hongyechem.com

Code postal: 457000

Fac: +86-393-6681266,4637731

② hongyechem@hongyechem.com

② www.hongyechemical.com



Indicação: Este indivíduo material do produto fornece a informação para ser possível realmente para considerar exato. Mas porque outro é incapaz o fator que controla, este indivíduo material do produto não faz exame esta companhia da garantia estrangeira da lei includo a informação ([Henan Hongye Química Companhia Limitada](#)), esta companhia não a assumir responsabilidade porque qual geralmente os usos que este produto da companhia para criar todas as conseqüências adversas e produz deste.

Matrizes de companhia: Centro-seção do a estrada Huanghe da cidade de Puyang da província de Henan China.

Telephone: +86-393-6681288,4636771,4637001

E-Mail: ① hnhy@hongyechem.com

Web Site: ① www.hongyechem.com

Code postal: 457000

Fac: +86-393-6681266,4637731

② hongyechem@hongyechem.com

② www.hongyechemical.com

